


Farina
di Basalto[®]

VITICOLTURA *Vitis vinifera*
PROTOCOLLO D'UTILIZZO
FARINA DI BASALTO[®]

www.farinadibasalto.it



FASE	1° trattamento Post raccolta	2° trattamento Prefioritura	3° trattamento Prechiusura del grappolo	4° trattamento Invaiatura	5° trattamento Maturazione (2-3 settimane prima della raccolta)
FORMULATO	XF - Fogliare	XF - Fogliare	XF - Fogliare	XF - Fogliare	XF - Fogliare
EFFETTO/BENEFICIO TRATTAMENTO	Apporto minerale per lo stress post raccolta Migliore traslocazione nutrienti verso le radici	Apporto minerale per l'induzione fiorale (per annata successiva) e delle fasi vegetative della stagione in corso Prevenzione/difesa da patogeni fungini e batterici (peronospora)	Sostegno all'ingrossamento dei frutti Prevenzione/difesa da patogeni fungini (peronospora, botrite, oidio)	Sostegno all'accrescimento dei frutti ed alla sintesi di polifenoli Prevenzione/difesa da patogeni fungini (peronospora, oidio)	Sostegno maturazione fenolica e zuccherina e mantenimento dell'acidità (acido malico) Prevenzione/difesa da patogeni fungini (botrite)
CONCENTRAZIONE¹ 3% - Es. 3kg/100 lt acqua	3%	1.5%	5%	3%	3%

¹ Concentrazione di Farina di Basalto® XF per ha per ciascun trattamento; in funzione del volume d'acqua e del macchinario utilizzato la dose potrebbe subire delle variazioni. Per il trattamento della vite si consiglia una dose del 3% di Farina di Basalto® con il trattamento che deve assicurare una copertura quanto più fine ed omogenea delle superfici vegetative (foglie e/o frutti).

N.B. Da valutare un'applicazione tempestiva (entro 24h) in seguito a gelate tardive (prefioritura) o grandinate (durante tutte le fasi), per ottenere un'efficace protezione dall'insediamento di patogeni.

BASALTI ORVIETO srl
05014 - CASTEL VISCARDO
TERNI - ITALIA
P. IVA: 01288040668



farina di basalto

Contatti:
Tel.: +39 0763 3600 00
Fax: +39 0763 3601 00

Web site:
www.farinadibasalto.it

Per informazioni:
info@farinadibasalto.it
Mobile & WhatsApp +39 348.3816930

Per acquisti online:
www.store.farinadibasalto.it